

## **Richtlijnen examenruimte VCA examen**

- 1) De ruimte mag geen andere functie hebben dan die van examenruimte
- 2) Bij aanvang van het examen is de ruimte ingericht door de opdrachtgever
- 3) Alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, richting de examinerator
- 4) De tafels staan ook allemaal in dezelfde richting opgesteld
- 5) Iedere kandidaat heeft tenminste 50x70 cm vrije werkruimte (bij voorkeur eigen tafel) ter beschikking
- 6) De afstand tussen de hoofden van de kandidaten (die hetzelfde examen afleggen) moet minimaal 145 cm\*\* zijn
- 7) De loopruimte tussen de tafels voor de surveillant is minimaal 75 cm
- 8) De ruimte dient voldoende verlicht en rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften
- 9) Op de tafels mogen alléén die spullen liggen die door onze surveillanten worden uitgedeeld plus een geldig ID-bewijs
- 10) In de ruimte hangen geen affiches, posters of flip-over bladen die aanwijzingen kunnen geven
- 11) Tijdens de examenvoorbereidingen mogen alleen de surveillant(en) van PBNA in de examenruimte aanwezig zijn
- 12) In de examenruimte is roken verboden.