

Richtlijnen examenruimte VCA examen

- 01 De ruimte moet voldoende verwarmd zijn.
- 02 De ruimte moet voldoende geventileerd worden.
- 03 In de ruimte mag het niet tochten.
- 04 De ruimte moet voldoende verlicht zijn.
- 05 Er mag geen hinderlijk geluid van buiten de examenruimte komen.
- 06 In de ruimte zijn tafeltjes opgesteld op een zodanige afstand van elkaar dat afkijken door de buurman niet mogelijk is.
- 07 De tafels moeten een minimale afmeting van $\pm 60 \times 80$ cm hebben en minimaal 1 m uit elkaar staan. Indien er twee personen aan één (grotere) tafel zitten dan plaatsen wij een tussenschot.
- 08 De stoel moet van redelijke kwaliteit zijn.
- 09 De mogelijkheid moet aanwezig zijn voor gebruik van een kop koffie of thee of het roken van een sigaret. Deze voorzieningen moeten buiten de examenruimte gesitueerd zijn.
- 10 Er is een tafel met stoel aanwezig t.b.v. de examinerator.
- 11 Tevens moeten er achter in de examenzaal nog een stoel en tafel staan t.b.v. de toezichthouder van ECABO.
- 12 In de directe nabijheid van de zaal dienen toiletruimtes aanwezig te zijn voor dames en heren.
- 13 In de directe omgeving dient een telefoon aanwezig te zijn voor noodgevallen.
- 14 Voorafgaand aan het examen zal de examinerator de ruimte controleren. Op- en/of aanmerkingen dienen direct verholpen te worden.
- 15 De verhuurder of plaatsvervanger dient 1 uur voor de aanvang van het examen aanwezig c.q. bereikbaar te zijn voor het geven van toelichting en het zonodig oplossen van onvolkomenheden.